

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

(РОССТАНДАРТ)

УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

(УМТУ РОССТАНДАРТА)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

620042, г. Екатеринбург, ул.

Бакинских комиссаров, 50

(место составления акта)

“ 24 ” июня 20 16

(дата составления акта)

12-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 27

По адресу/адресам: 620042, г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, 50

(место проведения проверки)

На основании: приказа от «07» июня 2016 г. № 27/100 руководителя УМТУ Росстандарта
Михеевой Светланы Викторовны

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №
113

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” Г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” Г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким
адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/ 5 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Уральским межрегиональным территориальным управлением
Росстандарта

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): Директор Сулина
Лариса Анатольевна 07.06.2016 г. копия вручена 14.06.2016 г. в 10-30

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: начальник ОГН по Свердловской области УМТУ Росстандарта Муллаяров Максим Робертович с участием специалиста УМТУ Росстандарта Цхведадзе Нины Петровны

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора по АХЧ Трофимов Юрий Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

1. Исходные данные о проверяемом субъекте хозяйственной деятельности:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 113 (далее МАОУ СОШ № 113) действует на основании Устава, утвержденного распоряжением начальника Управления образования Администрации г. Екатеринбурга от 29.09.2015 г. № 1732/46/36. и на основании лицензии выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области от 24.02.2011 г. № 13288.

Основным видом деятельности является – предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам.

Приказом Администрации Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга от 26.09.2002 г. № 96-К на должность директора МАОУ СОШ № 113 назначена Сулина Лариса Анатольевна.

Юридический и фактический адрес: 620042, г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, 50

Реквизиты предприятия:

ИНН: 6663057404, ОГРН: 1026605616586 дата регистрации 23.10.2002 г., л/с 39062104113, р/с 40701810900003000001 в Уральском ГУ Банка России, БИК 046577001

(ИНН, и т.д.: количество применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений средств измерений, наличие метрологической службы)

Приказом от 31.08.2015 г. № 162-од ответственным лицом по метрологическому обеспечению и поверке средств измерений учреждения назначен заместитель директора по АХЧ Трофимов Ю.Н.

В сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений применяется 10 средств измерений.

2. Результаты проверки, проведенные в рамках государственного метрологического надзора:

Проверка в рамках Федерального государственного метрологического надзора: измерения к которым установлены обязательные требования и которые выполняются в сфере государственного регулирования при осуществлении контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований при осуществлении торговли, выполнении работ по расфасовке товаров.

(указать вид деятельности, относящийся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений в соответствии с ч. 3 ст. 1 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений»)

Проверено:

1) 0 ед. эталонов единиц величин, из них 0 с нарушением обязательных требований;

(количество)

(количество)

2) 10 ед. применяемых средств измерений, из них 0 с нарушением обязательных требований (количество) (количество)

3) 0 ед. средств измерений, выпускаемых из производства предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, из них 0 с нарушением обязательных требований. (количество и наименование типов средств измерений)

4) 0 комплектов применяемых стандартных образцов, из них 0 с нарушением обязательных требований. (количество) (количество)

5) 0 методики измерений, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, из них 0 применяются не аттестованными (количество) (количество)

б) соблюдение требований аттестованных методик измерений, проверено 0 (количество)

из них требования 0 не соблюдаются. (количество)

В ходе проверки Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 113 было обревизовано 10 единиц средств измерений.

При проведении федерального государственного метрологического надзора норм законодательства в области обеспечения единства измерений ч. 1 ст. 9, ч.1 ст. 13 Федерального закона от 26.02.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства», требований в сфере государственного регулирования, нарушения не выявлены

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований, (с указанием положений (нормативных) правовых актов) **не выявлены**

на средства измерений, не соответствующие обязательным требованиям: (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

нанесен знак непригодности **не требуется**

выявлены нарушения установленного порядка уведомления о своей деятельности по производству эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений **не проверялось**

выявлены факты невыполнения предписаний органа федерального государственного метрологического надзора, (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

(не выявлено)

(количество)

(количество)

1. Результаты проверки, проведенные в рамках государственного надзора за соблюдением обязательных требований к продукции

Проведение государственного надзора за соблюдением обязательных требований к продукции «Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год» не предусмотрено.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не проверялись**

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлены**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нарушений не выявлено.

3. Выводы:

При проведении федерального государственного метрологического надзора норм законодательства в области обеспечения единства измерений ч.ч.1, 4 ст. 13 Федерального закона от 26.02.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства», требований п. 1, п. 4 гл. 1 «Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельств о поверке» Приказ Минпромторга России от 02.06.2015 г. № 1815, зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2015 . № 38822 в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений при осуществлении торговли, выполнении работ по расфасовке товаров нарушения не выявлены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
Сведения на 2 листах

Подписи лиц, проводивших проверку:

М.Р.Муллаяров

Н.П.Цхведалдзе

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 113 Сулина Лариса Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 24 ” июня 20 16 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Сведения

Приложение к акту
проверки
№27проверки выпуска, продажи, применения эталонов единиц величин,
ненужное зачеркнуть (не печатать)стандартных образцов, средств измерений в целях установления их соответствия
обязательным требованиямМной, начальником ОГН по Свердловской области УМТУ Росстандарта Муллаяровым
М.Р. с участием специалиста УМТУ Цхведадзе Н.П.

должность, фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего мероприятие по контролю

в присутствии заместителя директора Трофимова Ю.Н.

должности, фамилии, инициалы присутствующих представителей СХД, участников проверки

проведена проверка стандартных образцов, средств измерений в целях установления их
соответствия обязательным требованиям, принадлежащих Муниципальному
автономному общеобразовательному учреждению Средняя общеобразовательная школа
№ 113Юридический и фактический адрес: 630042, г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров,
50

наименование субъекта хозяйственной деятельности, местонахождение

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование, тип проверенных эталонов единиц величин, стандартных образцов, средств измерений (место установки)	Заводской или регистрационный номер	Кол-во проверенных эталонов единиц величин, стандартных образцов, средств измерений	Признано непригодными ед.	Вид нарушения	Примечание
1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый СВ	758457415	1	0	0	Поверка 01.11.2015 г. (межповерочный интервал 5 лет)
2	Счетчик трехфазный статический СТЭ 561/115-1-4М-К1	094100 094118	2	0	0	Поверка 12.05.2012 г. (межповерочный интервал 10 лет)
3	Счетчик 3-х фазный индукционный	048205306	1	0	0	Поверка 09.09.2006 г. (межповерочный интервал 10 лет)
4	Трансформаторы тока измерительные на напряжение 0,66 кВт тип ТТИ	P5482 P5506 P5478 P5477	4	0	0	Поверка 30.11.2015 г. (межповерочный интервал 8 лет)

5	Трансформаторы тока измерительные на напряжение 0,66 кВт тип ТТИ	M0712	1	0	0	Поверка 30.10.2015 г. (межповерочный интервал 8 лет)
6	Трансформаторы тока измерительные на напряжение 0,66 кВт тип ТТИ	H2738	1	0	0	Поверка 15.06.2015 г. (межповерочный интервал 8 лет)
ИТОГО:			10	0	0	

Начальник
 ОГН по Свердловской области
 УМТУ Росстандарта
 должность лица, осуществляющего мероприятие по контролю

Участники проверки:
 Специалист УМТУ Росстандарта
 должность

Представители проверяемого субъекта:
 Заместитель директора
 должность


 подпись


 подпись


 подпись

М.Р. Муллаяров
 инициалы, фамилия

Н.П. Цхведадзе
 инициалы, фамилия

Ю.Н. Трофимов
 инициалы, фамилия